

**11.-SOLICITUD ASESORAMIENTO AL CENTRO PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD**

De: ..... Delegado/a de Prevención  
de la Empresa..... domiciliada en.....  
.....C.P.....Localidad .....

A: Responsable del Centro Provincial de seguridad y Salud Laboral de.....

Asunto: Solicitud medición de nivel de ruido

Según el RD. 286/2006, sobre la protección frente al riesgo de ruido, en su artículo 1º señala el objeto de este Reglamento es la protección de los trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la exposición al ruido, en particular los riesgos para la audición, y obliga al empresario siguiendo el artículo 4º de dicho reglamento que Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.

Ante las reiteradas solicitudes al empresario, verbales y por escrito (de las que se adjuntan copias), para que proceda a reducir os niveles de ruido en el taller de ....., éste manifiesta que están bajo los límites establecidos legalmente y no pueden producir daños a la salud, aportando una medición realizada años atrás y que no se encuentra actualizada ni adaptada a la nueva reglamentación legal.

En vista de los motivos arriba señalados,

SOLICITA:

- 1. Que el Centro Provincial de seguridad y Salud proceda a realizar una evaluación del nivel de ruido al que actualmente estamos expuestos en Taller de.....
- 2. Que nos facilite información y asesoramiento sobre las medidas necesarias de protección frente a exposición al ruido y a su utilización.
- 3. Las consecuencias y trastornos de la salud de los trabajadores debido a exposición al ruido en este lugar de trabajo.

Lugar y Fecha.....

Fdo.....  
Delegado/a de Prevención